



one

SEMPLICE, ECONOMICO E FACILE.

IL NUOVO PORTALE ONE AUTOEQUIP
OFFRE PRESTAZIONI ALL'ALTEZZA DI OGNI SITUAZIONE.

SIMPLE, ECONOMIQUE ET FACILE.

LE NOUVEAU PORTIQUE DE LAVAGE ONE AUTOEQUIP
DES SOLUTIONS EFFICACES ET ADAPTÉES À CHAQUE SITUATION.

Una struttura di nuova concezione ed una tecnologia funzionale che permette di configurare One con diversi gruppi di prelavaggio, lavaggio ed asciugatura al fine di ottenere una personalizzazione adeguata alle proprie esigenze operative.

Un châssis de nouvelle conception et une technologie fonctionnelle permettent de configurer le One avec divers cycles de pré-lavage, lavage et séchage afin d'obtenir une personnalisation selon ses propres exigences.



LAVACERCHI

Telescopico a disco anche con alta pressione integrata per un valido intervento mirato.

BROSSES DE ROUES

Disponibile aussi en version haute pression intégrée pour plus d'efficacité.



ALTA PRESSIONE

Sono disponibili diversi sistemi di alta pressione per ottenere azioni di prelavaggio molto efficaci.

HAUTE PRESSION

Divers systèmes de haute pression sont disponibles pour des cycles de pré-lavage plus efficace.



SPAZZOLE

Sistema controllo irrigidimento nello spazzolamento frontale/posteriore ed inclinazione libera sui fianchi.

BROSSES

Dispositif pour la gestion du raidissement dans le brossage frontal/arrière et inclinaison libre sur les côtés du véhicule.




ASCIUGATURA

Laterale fissa e con bocchetta Contour a seguire il profilo del veicolo per un perfetto risultato.

SÉCHAGE

Latéral fixe et avec buse à suivre le profil du véhicule pour un résultat optimal.





Autoequip Lavaggi SPA
 Zona Industriale
 14059 Vesime (Asti) · Italy
 Phone +39 0144 899.1
 Fax +39 0144 899316
 info@autoequip.it
 www.autoequip.it



Numero Verde
800-808084

Autoequip Lavaggi associata a
 Autoequip Lavaggi associé



DIMENSIONI PRINCIPALI modelli	ONE 23	ONE 25
Larghezza massima (con paraspruzzi) + uscita cavi	mm 4100 mm 765	mm 4100 mm 765
Altezza massima	mm 3150	mm 3420
Altezza massima di lavaggio	mm 2300	mm 2500
Larghezza massima di lavaggio	mm 2350	mm 2350
Larghezza massima di passaggio	mm 2500	mm 2500
Lunghezza binari	m 10	m 10
Interasse binari	mm 3000	mm 3000

DIMENSIONS PRINCIPALES modèles	ONE 23	ONE 25
Largeur maximale (avec protection latérales) + sortie de câbles	mm 4100 mm 765	mm 4100 mm 765
Hauteur maximale	mm 3150	mm 3420
Hauteur maximale de lavage	mm 2350	mm 2350
Largeur maximale de lavage	mm 2300	mm 2500
Largeur maximale de passage	mm 2500	mm 2500
Longueur rails	m 10	m 10
Entre axes rails	mm 3000	mm 3000