

NETTOYEURS EAU CHAUDE

SERIE HAUT DE GAMME

Chaudière préchauffée horizontale.
 Chauffage au fuel serpentin double spirale.
 Pompe à 3 pistons (céramique). Arrêt total à la gâchette.
 Réglages: Température, détergent, pression.
 Châssis métallique monté sur 4 roulettes.
 Livré avec lance et 10 m de flexible.
Dimensions: 1260 x 860 x 680 mm. **Poids:** 180 Kg.

Réf.		SJ150P	SJ160P	SJ200P
Pression	bars	150	160	200
Débit	l/h	900	1100	900
Température	°C	95/120	95/120	95/120
Puissance	cv	5.5	7.5	7.5
Alimentation	V	3x380	3x380	3x380

ARMOIRE SELF SERVICE

ARMOIRE DE LAVAGE. INOX. TOUT ELECTRIQUE

Quatre programmes.
 Pompe 120 bars réglée à 80 bars (3 cv/4 cv)
 Pompe 3 pistons céramique débit 660 l/h
Traitement de l'eau: adoucisseur et osmoseur.
 Monnayeur électronique à pièces et jetons.
 Affichage crédit. Pompe de dosage produit. Chauffe-eau électrique.
 Chauffage hors gel à l'intérieur de l'armoire. Hors gel automatique.
Alimentation électrique: 6 kW. 3x380 V+T+N.
Options: Poteau et bras pivotant. Lance à brosse.
Dimensions: 1660 x 1160 x 660 mm.
Poids: 480 kg.



PORTIQUES MULTIPROGRAMMES

SIMPLES ET HAUTE PRESSION

Portiques nouvelle génération: 4/6 Programmes
 Trois hauteurs de lavage: 2m05 / 2m40 / 2m70.
 Programmation par automate Telemecanique
 Personnalisation des programmes.
 Structure galvanisée et peinte. Habillage A.B.S.
 Prédiposition double circuit eau recyclée.
 Trois brosses + lave roues + mousse active + cire.
 Haute pression latérale oscillante.
 Haute pression horizontale suit le profil.
Disponible en trois versions
 - Brosses / Séchage.
 - Brosses / Séchage + Haute pression Latérale
 - Brosses / Séchage + Haute pression Latérale et Horizontale.
Options: Self service. Lavage de châssis. Bandeau lumineux.



NETTOYEURS HAUTE PRESSION AUTONOMES

ESSENCE-DIESEL-INSONORISES

DIESEL TRACTABLE INSONORISES

Spécialement étudié pour les entreprises:
Du bâtiment et ravalement.
Pour le lavage et décapage:
Pierres, briques, revêtements, films plastiques, crépi.
L'action pression température, combinée à une buse rotative (jet linéaire) permet une grande force d'impact...
Dimensions: H: 1350mm x L: 2900mm x lar: 1640mm.

Réf.		P300SAR	P200SAR
Pression	bars	300	220
Débit	l/h	1200	1300
Température	°C	95/120	95/120
Puissance	cv	33	33
Poids	kg	750	750



RAVALJET

Nettoyeurs Autonomes Diesel (insonorisés).
Eau chaude eau froide.
Ensemble monté sur roulettes.
Essence: moteur Honda.
Diesel: moteur 3 cylindres refroidissement eau.
Dimensions: H: 1100mm x L: 1400mm x lar: 830mm.

Réf.		RAVAL/E	RAVAL/D	RAVAL/d
Pression	bars	200	200	250
Débit	l/h	900	1260	900
Température	°C	95/120	95/120	95/120
Puissance	cv	13 (essence)	33 (diesel)	33 (diesel)
Poids	kg	250	300	300



INTERJET

Nettoyeurs autonomes eau froide
(Adaptables avec kit chaudière)
Maniables, peu encombrants, construction solide.
Montés sur plateau avec plots antivibratoires.
Dimensions: H: 780mm x L: 900mm x lar: 660mm.

Réf.		P/F150SE	P/F200SE	PF215SE
Pression	bars	150	200	200
Débit	l/h	900	900	900
Puissance	cv	11	13	16
Poids	kg	50	50	65



MICROSABLAGE GOMMAGE LAVAGE

ECO JUNIOR



ECO TAG



NETTOYAGE DE TOUT SUPPORT. POUVANT ETRE UTILISE A UNE PRESSION DE 0,5 BARS A 6 BARS.
REGLAGES: PRESSION. DEBIT SABLE. DEBIT D'EAU

ECO JUNIOR: Cuve produit 50 litres. Refroidisseur d'air, pompe à eau pneumatique.
Doseur produit: Thomson. Commandes séparées: Air et Sable.

Dimensions: H: 1300mm x L: 1100mm x lar: 700mm.

ECO TAG: Cuve produit 18 litres doseur produit: Thomson. Coffret de commandes.
Commandes séparées: Air et Sable. **Option:** Radiocommande.

Dimensions: H: 950mm x L: 790mm x lar: 650mm.




TECNOLEC LAVAGES

DEPUIS 1972

13, rue de la Reine Henriette · 92700 Colombes · France
Téléphone +33 (0)1 47 85 25 65 · Fax +33 (0)1 42 42 07 34 · E-mail tecnolav@club-internet.fr

PORTIQUES DE LAVAGE

Tourisme
Utilitaires
Poids Lourds
Tunnels
Multiprogrammes
Haute Pression
Speciaux
Box de Lavage



TECNOLEC LAVAGES

DEPUIS 1972

13, rue de la Reine Henriette · 92700 Colombes · France
Téléphone +33 (0)1 47 85 25 65 · Fax +33 (0)1 42 42 07 34 · E-mail tecnolav@club-internet.fr